




## DAISY VIRGO



- LED PANEL
- rám: bielo lakovaný hliník
- difúzor: polypropylén (PP)
- optika LGP: MS (PMMAPS)
- inštalácia do zavesených podhládov
- možnosť zavesenia na lanká alebo prisadenie
- energeticky efektívna náhrada za žiarivkové svietidlá
- viac ako 2-krát nižšia spotreba elektrickej energie
- stabilizovaný výkon v celom rozsahu napájacieho napätia
- spolupracuje s pohybovými senzormi
- kompenzovaný jalový výkon (PF $\geq$ 0,90)
- panely sú predávané v minimálnom balení po 2 kusoch
- pre kompletne svietidlo je potrebné taktiež objednať príslušný LED DRIVER
  - vid. zostavy na nasledujúcej stránke
- k dispozícii aj vo verziách:

**UGR**

- mikroprizmatický opálový difúzor
- rovnomerný rozptyl svetla a obmedzenie oslnenia UGR (<19)

**DALI**

- ovládanie svietidla pomocou DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- ďalšia možnosť stmievania štandardným normálne otvoreným spínačom
- obojstranná komunikácia bez obmedzení umožňuje špičkové inteligentné riadenie osvetlenia

**UGR DALI**


- kombinácia DALI a UGR verzií

**EMERGENCY**

- štandardné svietidlo doplnené o núdzový modul, ktorý zaisťuje núdzové osvetlenie po výpadku elektrickej energie
- signalizácia napájania pomocou zelenej LED kontrolky
- vybavené testovacím tlačidlom

**UGR EMERGENCY**

- kombinácia UGR a EMERGENCY verzia

220-240V-  
50/60Hz

IP 20



-20+40°C




30 000

Pf (λ)  
≥0,90

1,80



2/8

COOL  
WHITENEUTRAL  
WHITEWARM  
WHITE



## DAISY VIRGO

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrálna biela	4000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
<b>DAISY VIRGO 860-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená biela	6000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
<b>DAISY VIRGO 830-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá biela	3000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					
<b>DAISY VIRGO 840-45W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrálna biela	4000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797					

## DAISY VIRGO UGR



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrálna biela	4000K	»80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711					

## DAISY VIRGO DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO DALI 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40	3400	neutrálna biela	4000K	»80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>DAISY VIRGO DALI 860-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40	3400	studená biela	6000K	»80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>DAISY VIRGO DALI 830-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40	3400	teplá biela	3000K	»80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					
<b>DAISY VIRGO DALI 840-45W/WF</b>							
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45	4100	neutrálna biela	4000K	»80
DRIVER DALI 45W [2/2]	GXOS343	8592660140643					



# DAISY VIRGO UGR DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO UGR DALI 840-40W/WF</b>							
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40	3400	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629					



# DAISY VIRGO EMERGENCY

								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 840-40W/WF</b>									
DAISY VIRGO 840-40W/WF [1/2]	GXDP071	8592660138404	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711							
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596							
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 860-40W/WF</b>									
DAISY VIRGO 860-40W/WF [1/2]	GXDP072	8592660138411	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	studená biela	6000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711							
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596							
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 830-40W/WF</b>									
DAISY VIRGO 830-40W/WF [1/2]	GXDP073	8592660138428	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	teplá biela	3000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711							
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596							
<b>DAISY VIRGO EMERGENCY 840-45W/WF</b>									
DAISY VIRGO 840-45W/WF [1/2]	GXDP075	8592660138435	45/6	4100/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 45W 1100mA [2/2]	GXRE308	8592660137797							
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596							



# DAISY VIRGO UGR EMERGENCY

								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
<b>DAISY VIRGO UGR EMERGENCY 840-40W/WF</b>									
DAISY VIRGO UGR 840-40W/WF [1/2]	GXDP076	8592660138442	40/6	3400/500	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrálna biela	4000K	≥80
DRIVER VIRGO 2Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE316	8592660137711							
LED EMERGENCY INVERTER	GXNO035	8592660125596							



## DAISY VIRGO - ACCESSORIES

			MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO K DAISY VIRGO
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	biely rám pre prisadenú stropnú montáž
FR-VIRGO CLICK 600x600 WF	GXLS195	8592660121369	hliníkový biely skladací rám pre prisadenú stropnú montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážne úchyty pre prisadenú montáž k sadrokartónu
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pre montáž svetidiel do sadrokartónu
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	nastaviteľné vetvené oceľové lanko (1ks) pre závesnú montáž (pre jednotlivé svetidlo sú potrebné 2ks)